


Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Habillage



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05134100	Manettes	
	05234200	Manothermomètre	
	05422100	Vis (x50)	
	05424700	Embout patte façade (x100)	
	05433700	Joint torique (x25)	
	05461300	Retenue portillon (x10)	
	05461500	Manette (x5)	
	05461700	Manettes été/hiver (x5)	
	05465200	Verrou bandeau (x2)	
	05469600	Panneau latéral (x2)	
	05490700	Vis (x25)	
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	S5461100	Système de fermeture (x15)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Carcasse



B22_01

Etanche mixte instantanée


Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05166500	Obturateur	
	05166600	Joint étanche façade	
	05166700	Prise pression	
	05190900	Patte de fixation	
	05216700	Grille inférieure	
	05416800	Passe-fils (x3)	
	05420600	Diaphragme air (x2)	
	05421200	Joint (x100)	
	05423000	Raccord prise pression (x5)	
	05423500	Ecrou (x25)	
	05442900	Rivet (x20)	
	05445800	Vis (x20)	
	05455200	Support arrière (x5)	
	05468600	Ecrou tirant (x40)	
	05468700	Bouchon évacuation fumées (x5)	
	05468900	Passe tube (x12)	
	05469200	Passe-fils (x20)	
	05469300	Passe-fils veilleuse (x12)	
	05469400	Clip (x6)	
	05469500	Joint collerette (x5)	
	05482500	Vis (x75)	
	05485300	Joint (x50)	
	05485600	Joint Ø10 (x50)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)
- Échangeur (avant 2000)



C20_01

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)



- Échangeur (avant 2000)

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05123000	Echangeur	
	05167200	Patte support jupe chaude	
	05424600	Bouchon (x10)	
	05468500	Butée tirant (x10)	
	05480800	Bille purge (x25)	
	05736700	Isolants jupe chaude	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Échangeur (après 2000)



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Échangeur (après 2000)

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05123000	Echangeur	
	05167200	Patte support jupe chaude	
	05424600	Bouchon (x10)	
	05468500	Butée tirant (x10)	
	05480800	Bille purge (x25)	
	05736700	Isolants jupe chaude	
	S5466400	Joint torique (x20)	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Brûleur



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05114400	Thermocouple 600 mm	
	05114600	Liaison	
	05116000	Embout magnétique	
	05123100	Porte injecteur veilleuse	
	05159900	Veilleuse	
	05169500	Support avant	
	05169600	Support arrière brûleur	
	05169700	Rampe nue	
	05232100	Bras de brûleur (x4)	
	05266400	Thermocouple	
	05419100	Joint (x25)	
	05421200	Joint (x100)	
	05423000	Raccord prise pression (x5)	
	05423600	Ecrou (x100)	
	05426500	Epingle brûleur (x10)	
	05452000	Pattes (x20)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05454300	Clip veilleuse (x50)	
	05482500	Vis (x75)	
	05485300	Joint (x50)	
	05485500	Ecrou (x20)	
	05486200	Joint (x25)	
	05488500	Vis (x15)	
	05489300	Tige + écrous (x6)	
	05490300	Vis (x30)	
	05496700	Joint torique	
	S5490600	Vis (x50)	
a	05499100	Injecteur veilleuse G30, kit de 20	
a	05499400	Injecteur veilleuse G20, kit de 20	
a	05499900	Injecteur veilleuse G110, kit de 20	
b	05298800	Injecteur brûleur G110, kit de 16	
b	S5295900	Injecteur brûleur G30 (x16)	
b	S5296900	Injecteur brûleur G20 (x16)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Mécanisme gaz sans régulateur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05232700	Electrovalve	
	05232800	Pointeau de réglage	
	05233000	Tige de poussée	
	05403100	Joint torique (x50)	
	05420900	Rondelle (x100)	
	05421200	Joint (x100)	
	05424300	Vis (x75)	
	05424500	Joint torique (x50)	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05453000	Tige (x10)	
	05480900	Vis (x25)	
	05484400	Vis (x50)	
	05485800	Joint (x20)	
	05487000	Garniture (x25)	
	05490300	Vis (x30)	
	05490700	Vis (x25)	
	05492700	Joint torique (x25)	
	S5490600	Vis (x50)	
B	05462800	Filtre (x5)	
g	05168500	Mécanisme gaz G20	
g	05168600	Mécanisme gaz G30	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Electronique



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Electronique

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05132200	Liaison terre	
	05134500	Transformateur	
	05139500	Boîtier plastique	
	05139900	Interrupteur ON/OFF	
	05144500	Faisceau câbles	
	05144600	Faisceau câbles terre	
	05151100	Limiteur température chauffage	
	05155900	Prise de terre	
	05168800	Thermostat de sécurité	
	05169100	Résistance extracteur	
	05169200	Pressostat	
	05210600	Allumeur récurrent	
	05233100	Fusible (x5)	
	05261500	Sécurité manque d'eau	
	05266200	Liaison thermocouple	
	05290800	Thermistance sanitaire orange	
	05291600	Aquastat	
	05419000	Embout prise pressostat (x20)	
	05419500	Prise de terre (x5)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05423700	Joint (x100)	
	05427700	Vis (x25)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05432300	Clip 15 mm (x10)	
	05452300	Clip (x20)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05454700	Résistance pompe (x2)	
	05455500	Vis (x75)	
	05459500	Clip, (x10)	
	05462300	Bretelle (x2)	
	05484200	Vis (x25)	
	05490700	Vis (x25)	
	05490800	Joint torique (x50)	
	05491600	Vis (x50)	
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	05497300	Thermostat sanitaire orange (x5)	
	05704800	Thermostat	
	05712700	Circuit imprimé	
	S5704200	Capteur de température sanitaire	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Clapet inverseur



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Clapet inverseur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05134000	Clapet inverseur	
	05134300	Manette sélecteur	
	05159000	Couvercle	
	05174100	Durites + colliers (x2)	
	05213700	Support	
	05213800	Prise pression	
	05234000	Vis (x6)	
	05234200	Manothermomètre	
	05246600	Plaque arrière	
	05261800	Bride by-pass	
	05262100	Clapet double	
	05403000	Joint (x100)	
	05420200	Joint (x10)	
	05425400	Collier (x10)	
	05428500	Joint plat (x10)	
	05432300	Clip 15 mm (x10)	
	05433700	Joint torique (x25)	
	05451700	Joint torique (x10)	
	05458800	Joint torique (x25)	
	05459000	Clips (x15)	
	05459600	Joint plat (x75)	
	05461700	Manettes été/hiver (x5)	
	05467800	Microswitch (x5)	
	05484400	Vis (x50)	
	05490700	Vis (x25)	
	05490800	Joint torique (x50)	
	05491500	Joint torique (x10)	
	05491800	Joint torique (x25)	
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	05496600	Vis (x25)	
	05647500	Lame ressort/Clapet inverseur (x30)	
	2000801943	Joint torique by-pass (x25)	
	S5261700	By-pass	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Valve à eau



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Valve à eau

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020060956	Joint torique (x10)	
	0020097192	Vis M5x33 (x10)	
	05234300	Clapet	
	05239800	Valve à eau	
	05251900	Voûte membrane	
	05433700	Joint torique (x25)	
	05457000	Membrane + voûte chauffage (x10)	
	05491900	Vis (x15)	
	S5490900	Clip (x15)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Pompe



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Pompe

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05116400	Tube sortie pompe	
	05123600	Pompe	
	05156200	Support pompe	
	05167500	Purgeur dégazeur	
	05174100	Durites + colliers (x2)	
	05459400	Rondelle (x10)	
	05491500	Joint torique (x10)	
	05492400	Joint (x10)	
	2000801956	Joint torique (x10)	
	S5455000	Clip 20 mm (x10)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Tubulure chauffage



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Tubulure chauffage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05150800	Tube liaison vase	
	05160700	Tube pompe / échangeur	
	05162400	Durite + collier, (x2)	
	05168200	Tube sortie	
	05168300	Tube échangeur / clapet inversé	
	05174100	Durites + colliers (x2)	
	05235100	Tube départ	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05248200	Tube retour	
	05425400	Collier (x10)	
	05427200	Durites + colliers (x5)	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05451700	Joint torique (x10)	
	05458800	Joint torique (x25)	
	05459000	Clips (x15)	
	05459500	Clip, (x10)	
	05495400	Graisse thermocontact (x20)	
	S5455000	Clip 20 mm (x10)	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Tubulure sanitaire



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Tubulure sanitaire

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05123200	Tube échangeur	
	05168000	Tube eau froide	
	05168100	Tube eau chaude	
	05235200	Raccord télescopique	
	05490500	Joint torique (x25)	
	05492200	Joint plat (x5)	
	S5418200	Joint 1/2 (x100)	
	S5485200	Joint 1/2 (x100)	
	S5490900	Clip (x15)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Tubulure gaz (avec régulateur)



M23_01

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Tubulure gaz (avec régulateur)

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05125900	Tube de veilleuse	
	05152600	Tube gaz	
	05401700	Joint torique (x50)	
	05454400	Rondelle (x10)	
	05481900	Joint (x30)	
	05484300	Joint torique (x50)	
	05490300	Vis (x30)	
	05492100	Filtre veilleuse (x15)	
	05492500	Joint plat (x25)	
	S5490600	Vis (x50)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Tubulure gaz (sans régulateur)



M25_01

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Tubulure gaz (sans régulateur)

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05125900	Tube de veilleuse	
	05169300	Tube méca/brûleur	
	05401700	Joint torique (x50)	
	05454400	Rondelle (x10)	
	05481900	Joint (x30)	
	05490300	Vis (x30)	
	05490500	Joint torique (x25)	
	05492100	Filtre veilleuse (x15)	
	05492500	Joint plat (x25)	
	S5490600	Vis (x50)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Vase d'expansion



N5_02

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Vase d'expansion

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05168400	Vase d'expansion 6.5 L	
	S1064400	Rallonge prise de pression vase	
	S5418200	Joint 1/2 (x100)	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Plaque avec régulateur




Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Plaque avec régulateur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05110900	Connecteur 3 fils	
	05144200	Disconnecteur	
	05144300	Vanne retour chauffage	
	05144400	Douille arrêt eau	
	05148200	Soupape de sécurité	
	05148300	Soupape	
	05212800	Joints	
	05213000	Boîtier connexion	
	05237400	Robinet gaz, avec regulateur	
	05421100	Joint (x25)	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05454100	Passe-fils (x20)	
	05455800	Raccord eau chaude (x3)	
	05461400	Manette remplissage (x1 G et x1 D)	
	05467600	Filtre chauffage (x100)	
	05485800	Joint (x20)	
	05489400	Joint filtre sanitaire (x100)	
	05492200	Joint plat (x5)	
	05498700	Clip (x25)	
	05498800	Bouton vidange (x6)	
	S1036700	Joint filtre	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5495800	Barrette d'accrochage (x10)	
A	05237500	Douille coudée	



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)


- Plaque sans régulateur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05110900	Connecteur 3 fils	
	05144200	Disconnecteur	
	05144300	Vanne retour chauffage	
	05144400	Douille arrêt eau	
	05148200	Soupape de sécurité	
	05148300	Soupape	
	05212800	Joints	
	05213000	Boîtier connexion	
	05237300	Robinet gaz, sans regulateur	
	05451000	Joint 3/4 (x50)	
	05454100	Passe-fils (x20)	
	05455800	Raccord eau chaude (x3)	
	05461400	Manette remplissage (x1 G et x1 D)	
	05467600	Filtre chauffage (x100)	
	05489400	Joint filtre sanitaire (x100)	
	05492200	Joint plat (x5)	
	05498700	Clip (x25)	
	05498800	Bouton vidange (x6)	
	S1036700	Joint filtre	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
	S5495800	Barrette d'accrochage (x10)	
A	05237600	Douille coudée	
A	05237800	Douilles droites	

Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Extracteur + évacuation fumées



Etanche mixte instantanée

Thelia 623 (entre 95 et 96)

- Extracteur + évacuation fumées

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020027892	Joint silicone extracteur	
	05148100	Joint	
	05160600	Extracteur	
	05169100	Résistance extracteur	
	05420600	Diaphragme air (x2)	
	05480100	Vis (x50)	
	05493700	Ecrou (x50)	
	S1080900	Support extracteur	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	S5483800	Vis 3,5x6,5 (x75)	