


Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Habillage



Avec veilleuse


Opalia C 10.2 V pf (.2)

- Habillage

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05463100	Manette sélecteur température (x10)	
	05463200	Manette commande gaz (x10)	
	05915900	Façade	
	05921700	Bandeau	

Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Carcasse



B215_01


Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Carcasse

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05900200	Boîtier coupe tirage	

Avec veilleuse


Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Échangeur



Avec veilleuseOpalia C 10.2 V pf (.2)
- Échangeur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020014647	Rondelle de joint CC (x50)	
	05451700	Joint torique (x10)	
	05480100	Vis (x50)	
	05486000	Joint (x25)	
	05493700	Ecrou (x50)	
	05916300	Echangeur	

Avec veilleuse


 Opalia C 10.2 V pf (.2)
 - Brûleur


Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Brûleur

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05232100	Bras de brûleur (x4)	
	05292000	Allumeur piezo	
	05325500	Support avant	
	05375900	Rampe nue	
	05376100	Support arrière	
	05404100	Joint (x75)	
	05421200	Joint (x100)	
	05447000	Injecteur veilleuse G30 (x20)	
	05450100	Joint (x50)	
	05451200	Clip (x25)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05482500	Vis (x75)	
	05489300	Tige + écrous (x6)	
	05917900	Embout magnétique	
	05920500	Veilleuse	
	05920600	Tube veilleuse	
a	05447200	Injecteur veilleuse G20 (x20)	
b	S5296700	Injecteur brûleur G20 (x16)	
b	S5299200	Injecteur brûleur 0.77 G30/31 (x20)	

Avec veilleuse
 Opalia C 10.2 V pf (.2)
 - Mécanisme gaz



E245_01


Avec veilleuse

 Opalia C 10.2 V pf (.2)
 - Mécanisme gaz

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	0020014647	Rondelle de joint CC (x50)	
	05403600	Bouchon chaudière (x10)	
	05419300	Joint 3/4 (x50)	
	05463400	Membrane (x10)	
	05463500	Joint (x10)	Annulé, plus livrable en pièce de rechange
	05492000	Joint (x50)	
	05493300	Vis (x25)	
	05917500	Ralentisseur	
	05917700	Sélecteur température	
	05917800	Couvercle, valve à eau	
	05917900	Embout magnétique	
	05921600	Joint torique (x10)	
	S5485100	Joint 3/4 (x100)	
A	05919000	Corps de mécanisme gaz	
B	05918200	Valve à eau	
g	05913300	Mécanisme gaz G20	
g	05913400	Mécanisme gaz G30	

Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Sécurité V.M.C.




G1_01

Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Sécurité V.M.C.

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05919800	Thermostat de sécurité	
	05919900	Thermostat VMC	

Avec veilleuse
 Opalia C 10.2 V pf (.2)
 - Plaque de raccordement




Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
- Plaque de raccordement

Pos.	Référence	Désignation	Remarque
	05419300	Joint 3/4 (x50)	
	05450300	Joint (x20)	
	05463600	Filtre sanitaire (x10)	
	05480700	Joint, x50	
	05918600	Douille d'arrêt eau	
	05918900	Vanne d'arrêt, gaz	
	S1253500	Joint, G3/4 (x10)	
	S5418200	Joint 1/2 (x100)	

Avec veilleuse

Opalia C 10.2 V pf (.2)
Schémas hydraulique



- | | | | |
|----|-----------------------|-----|-------------------------|
| 9 | boîtier coupe tirage | 69 | mécanisme gaz |
| 16 | brûleur | 100 | sécurité de débordement |
| 52 | échangeur | 130 | manette de température |
| 57 | électrodes d'allumage | 131 | manette marche/arrêt |