



**CHAFFOTEAUX
& MAURY**

BAYARD 5 AUTOMATIC

VUE ECLATEE
EAU CHAUDE GAZ INSTANTANÉE
Modèle
BAYARD 5 AUTOMATIC

R8202547-02FR - Edition 02 - 26/05/2005



Eau Chaude Gaz Instantanée







108201627021	01	BAYARD 5 automatic AMI B/P	10/00	12/00
108201627021	02	BAYARD 5 automatic AMI B/P	01/01	...
108201627031	01	BAYARD 5 automatic AMI NAT	11/00	12/00
108201627031	02	BAYARD 5 automatic AMI NAT	01/01	...
108202627021	01	BAYARD 5 automatic SMI B/P	...	12/00
108202627021	02	BAYARD 5 automatic SMI B/P	01/01	...
108202627031	01	BAYARD 5 automatic SMI NAT	...	12/00
108202627031	02	BAYARD 5 automatic SMI NAT	01/01	...

Code	Ind.	Modèle	Date Début	Date Fin
------	------	--------	------------	----------

100
300
400
500












600




51

700
800






1000



5000





LISTE DES ABRÉVIATIONS

EC	: Eau chaude.
EF	: Eau froide.
C	: Résistance Céramique (Chauffe normale).
Ca	: Résistance Céramique (Chauffe accélérée).
TP	: Résistance ThermoPlongeur.
1F	: Avec Robinetterie.
2F	: Sans Robinetterie.
3F	: Avec Robinetterie et une sortie supplémentaire.
AMI	: Avec Mélangeur Intégré.
SMI	: Sans Mélangeur Intégré.
TYPE	: Indique la nature de l'appareil.
PN	: Ces références concernent uniquement un appareil à Pression Normale.
BP	: Ces références concernent uniquement un appareil à Basse Pression.
PV	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Variable.
PF	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Fixe.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

NUMÉRO DE SÉRIE

Ex: 1 95 065004 - 31

1	95	065004	- 31
			Indice technique de l'appareil
			Code séquentiel
			Année de fabrication
			Mois de fabrication : de 1 à 9 → Janvier à Septembre
			O → Octobre
			N → Novembre
			D → Décembre