

VUE ECLATEE

CHAUFFAGE DOMESTIQUE


Modèle


MINIMA MX2 - MINIMA SE SYSTEM

R8202706-04FR - Edition 04 - 20/01/2010

200906827037	31	MINIMA MX2 24 FF NAT	...	...
200906827037	32	MINIMA MX2 24 FF NAT	...	08/04
200906827037	33	MINIMA MX2 24 FF NAT	09/04	...
200906827027	31	MINIMA MX2 24 FF LPG	...	...
200906827027	32	MINIMA MX2 24 FF LPG	...	08/04
200906827027	33	MINIMA MX2 24 FF LPG	09/04	...
3650048	31	MINIMA MX2 24 FF LPG CLOCK	09/04	...
200906828037	31	MINIMA MX2 30 FF NAT	...	...
200906828037	32	MINIMA MX2 30 FF NAT	...	08/04
200906828037	33	MINIMA MX2 30 FF NAT	09/04	...
200906828027	31	MINIMA MX2 30 FF LPG	...	...
200906828027	32	MINIMA MX2 30 FF LPG	...	08/04
200906828027	33	MINIMA MX2 30 FF LPG	09/04	...
3650032	31	MINIMA SE SYSTEM 24 FF	...	...
3650033	31	MINIMA SE SYSTEM 30 FF	...	...
Code	Ind.	Modèle	Date Début	Date Fin

100
200
300








Legend for the assembly diagram:

- 459: Gas valve gasket.
- 453: O-ring for the gas valve.
- 450: Gas valve mounting bracket.
- 458: Mounting plate for the boiler.
- 460: Mounting plate for the boiler.

... --> 08/2004
MINIMA MX2 : Ind. 31-32


[illegible]





... --> 08/2004

MINIMA MX2 : Ind. 31-32



09/2004 --> ...

MINIMA SE SYSTEM : Ind. 31 & MINIMA MX2 : Ind. 33

R8207528

MINIMA MX2 - MINIMA SE SYSTEM

900


943

FITTING
Kit

944

TAP
Kit

946



947

PIPES
Kit

5000

5001



NAT > GPL

5002



GPL > NAT

5020



SENSOR
SONDE
SONDA

[illegible]

LISTE DES ABRÉVIATIONS

EC	: Eau chaude.
EF	: Eau froide.
C	: Résistance Céramique (Chauffe normale).
Ca	: Résistance Céramique (Chauffe accélérée).
TP	: Résistance ThermoPlongeur.
1F	: Avec Robinetterie.
2F	: Sans Robinetterie.
3F	: Avec Robinetterie et une sortie supplémentaire.
AMI	: Avec Mélangeur Intégré.
SMI	: Sans Mélangeur Intégré.
TYPE	: Indique la nature de l'appareil.
PN	: Ces références concernent uniquement un appareil à Pression Normale.
BP	: Ces références concernent uniquement un appareil à Basse Pression.
PV	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Variable.
PF	: Ces références concernent uniquement un appareil à Puissance Fixe.

PLAQUE SIGNALÉTIQUE

NUMÉRO DE SÉRIE

11 Caractères :	1 95 065004 - 31	Indice technique de l'appareil
Mois de fabrication : de 1 à 9 → Jan. à Sep., O → Oct., N → Nov., D → Dec.		Code séquentiel
		Année de fabrication
20 Caractères :	3675007 XX 2 07 070 00315	Code séquentiel
Code appareil		Jour de fabrication
Millénium de fabrication		Année de fabrication
21 Caractères :	3675007 XX 07 070 0000315	Code séquentiel
Code appareil		Jour de fabrication
		Année de fabrication

Les renseignements portés sur les tarifs et documentations commerciales ou techniques, les schémas et côtes d'encombrements sont donnés à titre indicatif et valables à un instant donné. Le CONSTRUCTEUR se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception ou matière à ses produits.